

VIM 命令小结

启动 vi 命令

命令	功能
Vi filename	从第一行开始编辑 filename 文件
vi +n filename	从第 n 行开始编辑 filename 文件
vi + filename	从最后一行开始编辑 filename 文件
vi +/pattern filename	从包含 pattern 的第一行开始编辑
vi -r filename	在系统崩溃之后恢复 filename 文件
vi -R filename	以只读方式编辑 filename 文件

光标移动命令 Normal 模式，命令前可加上一个重复因子

命令	功能
SPACE、l、向右箭头	光标向右移动一格
BACKSPACE、h、向左箭头	光标向左移动一格
k、向上箭头	光标向上移动一行，光标列向位置不变
—	光标移到上面一行的开始
j、向下箭头	光标向下移动一行，光标列向位置不变
+ ， RETURN	光标移到下面一行的开始
^、0	光标移到所在行的开始
\$	光标移到所在行的末尾
w	光标右移一个单词
W	右移一个以空格作为分隔符的单词
b	光标左移一个单词
B	左移一个以空格作为分隔符的单词
e	光标右移到一个单词的结尾
E	右移一个以空格作为分隔符的单词结尾
(/)	光标移到本句/下一句的开始
[/]	光标移到本节/下一节的开始
{ / }	光标移到本段/下一段的开始
:\$	光标移到文件末尾

光标按屏幕移动 部分命令前可加上一个重复因子

命令	功能
Ctrl+d	向前移动半个屏幕
Ctrl+u	向后移动半个屏幕
Ctrl+f	向前移动一个屏幕
Ctrl+b	向后移动一个屏幕
nG	光标移到第 n 行，不指定 n，则移到最后一行
H / M / L	光标移到屏幕顶部 / 中部 / 底部

添加文本 所有命令（除 r 命令外）都使 vi 处于 Insert 模式，必须按 Esc 键才能回到 Normal 模式

命令	文本添加位置
i / I	在光标前 / 在该行的第一个非空白字符前
a / A	在光标后 / 所在行的行尾
o / O	在当前行的下面 / 上面新建一行
r	替换当前字符（一次只能替换一个）
R	替换从当前字符开始的字符，直到按 Esc 键为止

替换字符串 替换命令的一般格式为

: [address]s/old/rew/[cg]

命令中的元素	含义
address	一个搜索字符串、一个行编号或是一个由逗号分隔的两个行号。其中“.”表示当前行，“\$”表示最后一行，“%”表示整个文件。用户可以使用标记或搜索字符串来代替行号。
例：	
:s/old/new	
.,\$/s/old/new/g	
:%s/old/new/gc	
old	被替换的字符串
new	替换字符串
c	替换前要求确认
g	指定一个全局替换（每行不止替换一处）

删除和修改文本

Normal 模式，命令前可以添加重复因子，c 表示任意字符。

命令	作用
nx	删除从当前字符开始的 n 个字符（含当前字符）
nX	删除从当前字符前面的 n 个字符（不含当前字符）
ndd	删除当前行开始的 n 行
d0	删除到行首
D、d\$	删除到行尾
dw	删除一个单词。若光标处在某个词的中间，则从光标所在位置开始删至词尾
dtc	删除到位于当前行的下一个字符 c
n~	改变从当前字符开始的 n 个字符的大小写
下面命令使 vim 处于 Insert 模式，按 Esc 键回 Normal 模式	
ns	替换由 n 所指定数目的字符
S	替换整行
ncc	修改由 n 所指定数目的行
ctc	修改到位于当前行的下一个字符 c
C	修改到行尾

复制与粘贴 Normal 模式，可以添加重复因子

命令	作用
nyy、nY	复制当前行开始的 n 行
y0	复制至行首，不含光标所在处字符。
y\$	复制至行尾，含光标所在处字符
nyw	复制 n 个 word
yG	复制至文件尾，包含当前行
y1G	复制至文件首，包含当前行
p	粘贴至光标后，若整行复制则贴在当前行下面
P	粘贴至光标前，若整行复制则贴在当前行上面

搜索字符串 表中 rexp 是正则表达式，可以是单个字符串

命令	作用
/rexp 回车	向前搜索 rexp
?rexp 回车	向后搜索 rexp
n	重复最近一次的搜索
N	重复最近一次的搜索，但搜索方向相反
/ 回车	向前重复最近一次的搜索
? 回车	向后重复最近一次的搜索
%	可以查找配对的括号)、]、}

其它命令

命令	作用
J	将当前行和下面一行连接起来
.	重复上一次有效命令
U	取消对整行的所有修改操作
u	取消上一次操作，可连续使用
Ctrl+r	取消上一次的取消命令 u，可连续使用
:w	将工作缓存区内容写入当前文件
:w fname	将工作缓存区内容写入由 fname 指定的文件
:q / :q!	退出 vi / 强行退出 vi
:wq	存盘退出
ZZ	将工作缓存区内容写入当前文件并退出
:x	作用同 ZZ
:r fname	插入文件 fname 中的内容
:sp fname	切分新窗口，打开指定文件，用 ctrl+ww 切换
Ctrl+p / n	Insert 模式下，向上/下搜索，补全一个词
Ctrl+xl	Insert 模式补全一行，ctrl+p/n 选择上/下一个匹配
!bash	打开 bash，退出后自动回到 vim
"np	提取寄存器 n(1~9)中的内容
:n / :N	同时打开多个文件时，在文件之间切换